

Estadísticas Preliminares de Casos de Suicidio
Puerto Rico, enero - febrero 2016

La Comisión para la Prevención del Suicidio del Departamento de Salud fue creada bajo la Ley 227 del 12 de agosto de 1999 conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”. En el desarrollo de la política pública sobre este asunto, la Comisión tiene como meta el prevenir el suicidio a través de la promoción, el desarrollo, la implantación y la coordinación de diferentes acciones y estrategias. En cumplimiento con la ley, se recopilan mensualmente las estadísticas de suicidio en Puerto Rico, las cuales nos muestran la magnitud del problema y nos ayudan a dirigir los diferentes esfuerzos en la prevención del suicidio. El conocimiento y la actualización de estas estadísticas es parte fundamental para el logro de las metas de nuestra oficina, por lo cual las ponemos a su disposición.

La fuente utilizada para obtener los datos de este informe fue el programa File Maker Instant Web Publishing del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Es importante señalar que estas cifras son preliminares debido a que hay muertes bajo investigación. Por tal razón, en el presente informe se incluyen y se actualizan los datos de cinco años previos. Les estamos presentando la distribución de casos de suicidio por: mes de ocurrencia, género, grupo de edad, método utilizado, municipio de ocurrencia y región de salud. Además, incorporamos las estadísticas de ideación e intento suicida derivadas de dos fuentes: la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico.

Tabla I. Tasas de Suicidio en Población General
Puerto Rico, 2000 – febrero 2016

| Año | Población * | Número de muertes por suicidio | Tasa por cada 100,000 habitantes |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| 2000 | 3,810,605 | 317 | 8.3 |
| 2001 | 3,818,774 | 318 | 8.3 |
| 2002 | 3,823,701 | 259 | 6.8 |
| 2003 | 3,826,095 | 307 | 8.0 |
| 2004 | 3,826,878 | 331 | 8.6 |
| 2005 | 3,821,362 | 342 | 8.9 |
| 2006 | 3,805,214 | 299 | 7.9 |
| 2007 | 3,782,995 | 308 | 8.1 |
| 2008 | 3,760,866 | 340 | 9.0 |
| 2009 | 3,740,410 | 356 | 9.5 |
| 2010 | 3,721,526 | 353 | 9.5 |
| 2011 | 3,678,736 | 326 | 8.9 |
| 2012 | 3,634,487 | 316 | 8.7 |
| 2013 | 3,593,079 | 316 | 8.8 |
| 2014 | 3,534,888 | 248 | 7.0 |
| 2015 | 3,474,182 | 231 | 6.6 |
| 2016 | | 30 | - |

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

* Según estimaciones anuales de población: Abril 1, 2000 a Julio 1, 2015 (Estimado Intercensal y Vintage 2015). Negociado del Censo de los Estados Unidos.

La tabla 1 - Muestra el número de muertes por suicidio ocurridas en Puerto Rico desde el año 2000 hasta el mes de febrero de 2016. Durante el periodo de los años **2000 a 2015** se reportaron un total de 4,967 muertes por suicidio en Puerto Rico, para un promedio anual de 310 suicidios. Esto equivale a una tasa promedio de 8.3 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes.

Desde el 1 de enero hasta el 29 de febrero del año en curso, **2016**, se han registrado preliminarmente 30 muertes por suicidio en Puerto Rico.

Tabla II. Casos de Suicidio por Mes de Ocurrencia
Puerto Rico, 2011 – febrero 2016

| Mes | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Enero | 22 | 22 | 18 | 19 | 17 | 17 |
| Febrero | 21 | 23 | 33 | 16 | 11 | 13 |
| Marzo | 26 | 32 | 36 | 22 | 17 | |
| Abril | 30 | 30 | 17 | 24 | 21 | |
| Mayo | 27 | 29 | 32 | 11 | 28 | |
| Junio | 29 | 28 | 23 | 23 | 30 | |
| Julio | 28 | 28 | 28 | 23 | 22 | |
| Agosto | 37 | 20 | 28 | 22 | 18 | |
| Septiembre | 30 | 20 | 18 | 26 | 16 | |
| Octubre | 30 | 22 | 32 | 20 | 14 | |
| Noviembre | 30 | 36 | 26 | 13 | 16 | |
| Diciembre | 16 | 26 | 25 | 29 | 21 | |
| Total | 326 | 316 | 316 | 248 | 231 | 30 |

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos pueden estar sujetos a variaciones; preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

La tabla 2- En esta tabla no se observa un patrón definido en relación a las muertes por suicidio según el mes de ocurrencia. Es decir, no podemos establecer un patrón de mes y frecuencia de suicidios.

Durante el periodo de enero a febrero del año 2016, el mayor número de suicidios se registró durante el mes de enero, con un total de 17 casos. Durante el mes de **febrero** del año **2016** se registraron 13 casos de suicidios.

Tabla III. Distribución de Casos de Suicidio por Sexo
Puerto Rico, 2011 – febrero 2016

| Hombres | | | | Mujeres | | | Total |
|----------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|----------|---------------|--------------|
| Año | Frecuencia | % | Tasa* | Frecuencia | % | Tasa * | |
| 2011 | 264 | 81.0 | 14.96 | 62 | 19.0 | 3.23 | 326 |
| 2012 | 257 | 81.3 | 14.74 | 59 | 18.7 | 3.11 | 316 |
| 2013 | 258 | 81.6 | 14.98 | 58 | 18.4 | 3.10 | 316 |
| 2014 | 206 | 83.1 | 12.12 | 42 | 16.9 | 2.27 | 248 |
| 2015 | 209 | 90.5 | 12.30 | 22 | 9.5 | 1.19 | 231 |
| 2016 | 27 | 90.0 | 1.59 | 3 | 10.0 | 0.16 | 30 |

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

*Tasa por cada 100,000 habitantes en Puerto Rico, según estimaciones anuales de población 2010 al 2014, al 1 julio de 2014. Negociado del Censo de los Estados Unidos.

La tabla 3- Muestra la distribución de casos de suicidio por género durante el periodo de los años 2011 hasta el mes de febrero de 2016. Durante los últimos 5 años (2011-2015) se mantuvo la tendencia que sobre un 80% de la mortalidad por suicidio ocurre entre varones.

Entre los meses de enero a febrero del año 2016, el 90% de las muertes por suicidio fueron consumadas por varones y el 10% por mujeres.

Tabla IV. Casos de Suicidio por Grupo de Edad
Puerto Rico, 2011 – febrero 2016

| Grupo de Edad (años) | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | Frec. | Tasa* | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa |
| 10-14 | 4 | 1.53 | 2 | 0.80 | 2 | 0.84 | 2 | 0.88 | 1 | 0.44 | 0 | - |
| 15-19 | 6 | 2.17 | 8 | 2.98 | 13 | 5.00 | 5 | 2.00 | 5 | 2.00 | 3 | 1.20 |
| 20-24 | 19 | 7.17 | 27 | 10.20 | 17 | 6.46 | 17 | 6.56 | 6 | 2.31 | 3 | 1.16 |
| 25-29 | 28 | 11.92 | 20 | 8.75 | 20 | 8.88 | 16 | 7.10 | 15 | 6.66 | 3 | 1.33 |
| 30-34 | 33 | 13.49 | 27 | 11.33 | 20 | 8.67 | 12 | 5.39 | 17 | 7.64 | 4 | 1.80 |
| 35-39 | 32 | 13.59 | 15 | 6.48 | 20 | 8.74 | 13 | 5.77 | 20 | 8.88 | 1 | 0.44 |
| 40-44 | 31 | 13.01 | 27 | 11.51 | 29 | 12.57 | 18 | 7.94 | 20 | 8.82 | 2 | 0.88 |
| 45-49 | 35 | 14.24 | 32 | 13.22 | 44 | 18.63 | 23 | 10.00 | 18 | 7.83 | 1 | 0.43 |
| 50-54 | 37 | 15.54 | 37 | 15.71 | 36 | 15.34 | 33 | 14.11 | 23 | 9.83 | 1 | 0.43 |
| 55-59 | 33 | 14.68 | 40 | 17.72 | 27 | 11.98 | 36 | 16.04 | 30 | 13.37 | 3 | 1.34 |
| 60-64 | 24 | 11.12 | 30 | 14.13 | 22 | 10.49 | 16 | 7.64 | 20 | 9.55 | 4 | 1.91 |
| 65-69 | 16 | 8.66 | 18 | 9.40 | 20 | 10.17 | 20 | 10.02 | 20 | 10.02 | 2 | 1.00 |
| 70-74 | 9 | 6.43 | 9 | 6.23 | 15 | 10.04 | 19 | 12.32 | 10 | 6.49 | 2 | 1.30 |
| 75-79 | 9 | 8.64 | 9 | 8.41 | 11 | 9.99 | 10 | 8.80 | 5 | 4.40 | 0 | - |
| 80-84 | 3 | 4.31 | 7 | 9.81 | 10 | 13.67 | 6 | 7.94 | 14 | 18.53 | 1 | 1.32 |
| ≥ 85 | 7 | 10.68 | 8 | 11.73 | 8 | 11.26 | 2 | 2.70 | 7 | 9.46 | 0 | - |
| No info. | | | | | 2 | | | | | | | |
| Total | 326 | | 316 | | 316 | | 248 | | 231 | | 30 | |

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

*Tasa por cada 100,000 habitantes de Puerto Rico, según estimaciones anuales de población 2010 al 2014, al 1 julio de 2014. Negociado del Censo de los Estados Unidos.

La tabla 4- En esta tabla se observa que durante los años **2011 a 2014**, las tasas de mortalidad por suicidio más elevadas se encontraron entre la población de adultos de 45 a 59 años de edad. Sin embargo, durante el año **2015** la tasa de mortalidad por suicidio más alta se registró entre el grupo de envejecientes de 80 a 84 años de edad. Durante el periodo de enero a febrero de **2016**, la mayor tasa de mortalidad por suicidio se registró entre el grupo de 60 a 64 años de edad.

Tabla V. Casos de Suicidio según Método Utilizado
Puerto Rico, 2011 – febrero 2016

| Método Utilizado | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Ahorcamiento | Hombres | 167 | 169 | 173 | 148 | 152 | 20 |
| | Mujeres | 30 | 27 | 33 | 29 | 20 | 2 |
| | Total | 197 | 196 | 206 | 177 | 172 | 22 |
| Arma de Fuego | Hombres | 39 | 26 | 42 | 30 | 34 | 4 |
| | Mujeres | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | Total | 44 | 27 | 46 | 31 | 34 | 4 |
| Envenenamiento | Hombres | 35 | 33 | 28 | 10 | 7 | - |
| | Mujeres | 21 | 24 | 16 | 11 | 2 | - |
| | Total | 56 | 57 | 44 | 21 | 9 | 0 |
| Quemaduras | Hombres | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| | Mujeres | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Total | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Otros (Caída, Sumersión, etc.) | Hombres | 15 | 23 | 13 | 14 | 11 | 1 |
| | Mujeres | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| | Total | 20 | 29 | 17 | 15 | 11 | 2 |
| Total | | 326 | 316 | 316 | 248 | 231 | 30 |

Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

La tabla 5- Muestra que durante el periodo de los años **2011 a 2015** el método más utilizado para consumar el acto suicida fue el ahorcamiento, en ambos géneros. Se observa que durante los años 2011 y 2012 el envenenamiento fue el segundo método más utilizado para cometer los suicidios, pero a partir del año 2013 las armas de fuego ocuparon el segundo lugar como el método más utilizado. Es importante destacar que las armas de fuego son un método más violento que el envenenamiento, irreversible y menos accesible en Puerto Rico.

Durante el periodo de enero a febrero del año **2016**, el ahorcamiento continuó predominando, en ambos géneros, como el método más utilizado para cometer el suicidio. Este método representó el 73% de los casos de suicidio, seguido por las armas de fuego con un 13%. Otros métodos utilizados, tales como las caídas, el

uso de armas blancas, la sofocación y la sumersión, entre otros, representaron un 7% de los casos de suicidio registrados en dicho año, mientras que las quemaduras conformaron un 7% de los casos de suicidio. También en la tabla se pueden observar los datos sobre el método utilizado por sexo.

**Tabla VI. Casos de Suicidio por Regiones de Salud y Municipio de Ocurrencia
Puerto Rico, 2011 - febrero 2016**

| REGIÓN DE SALUD Y MUNICIPIO | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2011-2015 | | 2016 | |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|--|
| | Frec. | Tasa* | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Tasa | Frec. | Frec. | Tasa | |
| <i>Total de suicidios</i> | 326 | | 316 | | 316 | | 248 | | 231 | | 1,437 | 30 | | |
| Región de Aguadilla | 23 | 10.05 | 28 | 12.39 | 29 | 13.00 | 20 | 9.08 | 11 | 5.00 | 111 | 3 | 1.36 | |
| Aguada | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 1 | | 27 | 2 | | |
| Aguadilla | 7 | | 4 | | 7 | | 5 | | 3 | | 26 | 1 | | |
| Isabela | 3 | | 10 | | 7 | | 2 | | 2 | | 24 | 0 | | |
| Moca | 4 | | 5 | | 3 | | 1 | | 3 | | 16 | 0 | | |
| San Sebastián | 4 | | 3 | | 5 | | 4 | | 2 | | 18 | 0 | | |
| Región de Arecibo | 37 | 8.20 | 31 | 6.94 | 37 | 8.38 | 40 | 9.17 | 42 | 9.63 | 187 | 5 | 1.15 | |
| Arecibo | 7 | | 6 | | 9 | | 12 | | 7 | | 41 | 0 | | |
| Barceloneta | 0 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | 0 | | |
| Camuy | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 7 | | 14 | 1 | | |
| Ciales | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 1 | | 5 | 1 | | |
| Florida | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | 7 | 1 | | |
| Hatillo | 4 | | 5 | | 7 | | 2 | | 3 | | 21 | 0 | | |
| Lares | 4 | | 4 | | 0 | | 2 | | 1 | | 11 | 0 | | |
| Manatí | 4 | | 3 | | 3 | | 1 | | 4 | | 15 | 0 | | |
| Morovis | 4 | | 1 | | 5 | | 7 | | 3 | | 20 | 1 | | |
| Quebradillas | 2 | | 1 | | 0 | | 4 | | 1 | | 8 | 0 | | |
| Utua | 3 | | 0 | | 4 | | 4 | | 3 | | 14 | 0 | | |
| Vega Baja | 5 | | 6 | | 4 | | 4 | | 8 | | 27 | 1 | | |
| Región de Bayamón | 52 | 8.45 | 48 | 7.88 | 53 | 8.81 | 38 | 6.39 | 26 | 4.37 | 217 | 2 | 0.34 | |
| Barranquitas | 3 | | 4 | | 4 | | 6 | | 2 | | 19 | 0 | | |
| Bayamón | 18 | | 17 | | 17 | | 8 | | 9 | | 69 | 2 | | |
| Cataño | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | 11 | 0 | | |
| Comerio | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | 0 | | 7 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|
| Corozal | 4 | | 3 | | 6 | | 3 | | 4 | | 20 | 0 | |
| Dorado | 5 | | 3 | | 4 | | 2 | | 0 | | 14 | 0 | |
| Naranjito | 1 | | 0 | | 5 | | 0 | | 2 | | 8 | 0 | |
| Orocovis | 1 | | 7 | | 4 | | 5 | | 3 | | 20 | 0 | |
| Toa Alta | 6 | | 4 | | 0 | | 5 | | 1 | | 16 | 0 | |
| Toa Baja | 7 | | 4 | | 7 | | 1 | | 3 | | 22 | 0 | |
| Vega Alta | 3 | | 2 | | 3 | | 3 | | 0 | | 11 | 0 | |
| Región de Caguas | 58 | 9.88 | 58 | 9.95 | 58 | 10.03 | 41 | 7.15 | 46 | 8.03 | 261 | 6 | 1.05 |
| Aguas Buenas | 3 | | 2 | | 4 | | 2 | | 1 | | 12 | 0 | |
| Aibonito | 1 | | 8 | | 2 | | 5 | | 3 | | 19 | 0 | |
| Caguas | 21 | | 15 | | 11 | | 3 | | 11 | | 61 | 1 | |
| Cayey | 9 | | 3 | | 5 | | 7 | | 6 | | 30 | 0 | |
| Cidra | 2 | | 5 | | 4 | | 2 | | 5 | | 18 | 0 | |
| Gurabo | 6 | | 1 | | 6 | | 3 | | 3 | | 19 | 2 | |
| Humacao | 4 | | 6 | | 7 | | 3 | | 2 | | 22 | 0 | |
| Juncos | 1 | | 5 | | 5 | | 5 | | 3 | | 19 | 0 | |
| Las Piedras | 1 | | 4 | | 2 | | 3 | | 4 | | 14 | 1 | |
| Maunabo | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 6 | 1 | |
| Naguabo | 3 | | 4 | | 4 | | 3 | | 1 | | 15 | 1 | |
| San Lorenzo | 4 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 17 | 0 | |
| Yabucoa | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 9 | 0 | |
| Región de Fajardo | 9 | 6.68 | 11 | 8.25 | 8 | 6.08 | 5 | 3.86 | 6 | 4.63 | 39 | 0 | - |
| Ceiba | 1 | | 5 | | 1 | | 1 | | 0 | | 8 | | |
| Culebra | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Fajardo | 2 | | 3 | | 2 | | 0 | | 3 | | 10 | | |
| Luquillo | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 | | 7 | | |
| Río Grande | 2 | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 8 | | |
| Vieques | 3 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 6 | | |
| Región de Mayagüez | 31 | 10.29 | 39 | 13.11 | 26 | 8.86 | 22 | 7.59 | 18 | 6.21 | 136 | 1 | 0.35 |
| Añasco | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 3 | | 12 | 0 | |
| Cabo Rojo | 6 | | 7 | | 5 | | 2 | | 3 | | 23 | 0 | |
| Hormigueros | 0 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 5 | 0 | |
| Lajas | 6 | | 5 | | 3 | | 2 | | 0 | | 16 | 0 | |
| Las Marías | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 | 0 | |
| Maricao | 2 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 5 | 0 | |
| Mayagüez | 9 | | 12 | | 6 | | 8 | | 6 | | 41 | 0 | |
| Rincón | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | 0 | | 5 | 1 | |
| Sabana Grande | 2 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | | 7 | 0 | |
| San Germán | 4 | | 5 | | 4 | | 2 | | 5 | | 20 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------|-------------|
| Región Metro | 56 | 6.91 | 46 | 5.77 | 53 | 6.76 | 38 | 4.93 | 40 | 5.19 | 233 | 6 | 0.78 |
| Canóvanas | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | | 8 | 0 | |
| Carolina | 7 | | 5 | | 14 | | 3 | | 6 | | 35 | 1 | |
| Guaynabo | 6 | | 6 | | 7 | | 6 | | 2 | | 27 | 0 | |
| Loíza | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 0 | | 6 | 0 | |
| San Juan | 40 | | 30 | | 26 | | 23 | | 27 | | 146 | 5 | |
| Trujillo Alto | 1 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | | 11 | 0 | |
| Región de Ponce | 60 | 10.76 | 55 | 10.01 | 52 | 9.59 | 44 | 8.24 | 42 | 7.86 | 253 | 7 | 1.31 |
| Adjuntas | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | 4 | | 10 | 0 | |
| Arroyo | 1 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | | 7 | 0 | |
| Coamo | 3 | | 9 | | 3 | | 5 | | 4 | | 24 | 0 | |
| Guánica | 1 | | 0 | | 2 | | 3 | | 2 | | 8 | 0 | |
| Guayama | 4 | | 9 | | 4 | | 2 | | 3 | | 22 | 2 | |
| Guayanilla | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 9 | 1 | |
| Jayuya | 3 | | 4 | | 0 | | 3 | | 1 | | 11 | 1 | |
| Juana Díaz | 7 | | 5 | | 3 | | 5 | | 6 | | 26 | 0 | |
| Patillas | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 9 | 1 | |
| Peñuelas | 3 | | 3 | | 1 | | 0 | | 0 | | 7 | 0 | |
| Ponce | 20 | | 7 | | 17 | | 18 | | 12 | | 74 | 2 | |
| Salinas | 3 | | 5 | | 5 | | 0 | | 2 | | 15 | 0 | |
| Santa Isabel | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3 | 0 | |
| Villalba | 3 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1 | | 7 | 0 | |
| Yauco | 3 | | 6 | | 6 | | 3 | | 3 | | 21 | 0 | |


Fuente: Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico. Datos preliminares hasta el 14 de marzo de 2016.

Cada región de salud está compuesta por diferentes municipios.


*Tasa por cada 100,000 habitantes según estimaciones anuales de población 2010 al 2014, al 1 julio de 2014. Negociado del Censo de los Estados Unidos.

La tabla 6- Muestra la distribución de casos de suicidio en las diferentes regiones del Departamento de Salud, por frecuencia y tasas ajustadas por población. Durante los años **2014 y 2015**, la región de Arecibo, la cual está compuesta por los municipios de Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Quebradillas, Utuado y Vega Baja, presentó la tasa de mortalidad por suicidio más elevada de Puerto Rico. Durante el periodo de enero a febrero del año en curso, **2016**, la región de **Aguadilla** está presentando la mayor tasa de mortalidad por suicidios en Puerto Rico. La región de Aguadilla está compuesta por los municipios de Aguada, Aguadilla, Isabela, Moca y San Sebastián.


**Gráfica I. Tasas de Suicidio en Puerto Rico
2000-2015**




**Gráfica II. Casos de Suicidio según Mes de Ocurrencia
Puerto Rico, 2015 - febrero 2016**




**Gráfica III. Casos de Suicidio por Sexo
Puerto Rico, 2015 - febrero 2016**






**Gráfica IV. Tasas de Suicidio por Grupo de Edad
Puerto Rico, 2015 - febrero 2016**




Gráfica V. Casos de Suicidio según Método Utilizado Puerto Rico, 2015 - febrero 2016



Gráfica VI. Suicidios según Método Utilizado por Sexo, 2015 – febrero 2016



Gráfica VII. Tasa de Suicidio según Región de Salud Puerto Rico, 2015 - febrero 2016



ESTADÍSTICAS DE IDEACIÓN E INTENTOS SUICIDA

enero – febrero 2016

Los datos a continuación están basados únicamente en las llamadas que a diario recibe la Línea PAS (Primera Ayuda Sicosocial) del Programa Integrado de Intervención en Crisis de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico (también conocido como Poison Help). Por tanto, estos datos corresponden solamente a aquellos que han recurrido a la búsqueda de ayuda y no son cifras representativas de todos los intentos suicidas ocurridos en Puerto Rico. No obstante, examinar estos datos nos puede ofrecer una idea sobre el comportamiento suicida en la Isla.

FUENTE - LÍNEA PAS:

| | Número de personas atendidas mediante llamadas recibidas | | Personas atendidas con ideación suicida | | Personas atendidas con intentos suicida | |
|-------------------|---|--------------|--|--------------|--|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Enero | 2,599 | 4,236 | 911 | 1,654 | 157 | 321 |
| Febrero | 5,227 | 4,877 | 906 | 2,774 | 362 | 472 |
| Marzo | 2,974 | | 1,050 | | 170 | |
| Abril | 4,211 | | 1,164 | | 289 | |
| Mayo | 4,506 | | 1,008 | | 231 | |
| Junio | 3,968 | | 1,266 | | 227 | |
| Julio | 3,789 | | 1,402 | | 289 | |
| Agosto | 5,889 | | 1,782 | | 389 | |
| Septiembre | 5,037 | | 1,965 | | 304 | |
| Octubre | 4,472 | | 1,301 | | 324 | |
| Noviembre | 3,636 | | 1,215 | | 291 | |
| Diciembre | 3,348 | | 1,201 | | 285 | |
| TOTAL | 49,656 | 9,113 | 15,171 | 4,428 | 3,318 | 793 |

FUENTE - CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO DE PUERTO RICO (POISON HELP):

| | Número de llamadas | | Por motivo de intento suicida | |
|-------------------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Enero | 487 | 430 | 131 | 100 |
| Febrero | 466 | | 100 | |
| Marzo | 836* | | 155 | |
| Abril | 516 | | 137 | |
| Mayo | 477 | | 137 | |
| Junio | 496 | | 131 | |
| Julio | 578 | | 159 | |
| Agosto | 548 | | 161 | |
| Septiembre | 523 | | 151 | |
| Octubre | 488 | | 142 | |
| Noviembre | 551 | | 122 | |
| Diciembre | 471 | | 116 | |
| TOTAL | 6,437 | | 1,642 | |

*En el mes de marzo de 2015 hubo un aumento, por exposición a mercurio en una escuela.